



10175
Сертифікація
продукції



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0097-25

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

Term of validity is from

05 травня 2025 р. до 04 травня 2028 р.

**Сертифікат
видано**

Сертифікат выдан /
Certificate is issued on

ТОВ «ХІМРЕЗЕРВ-УКРАЇНА»,
Кіровоградська обл., Кропивницький район, смт. Нове, вул. Виставкова Перша, 9,
код ЄДРПОУ 45320719

Продукція

Продукция / Production

Речовина вогнебіозахисна просочувальна БС-13 (2 види модифікації):
- STANDART (водний розчин з концентрацією 10 %);
- PRO (водний розчин з концентрацією 15 %),
для вогнезахисту дерев'яних конструкцій (елементів горючих покриттів)

20.59.59-67.00

(код (н) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

**Відповідає
вимогам**

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ 4479:2005 «Речовини вогнебіозахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» п. 4.1 табл. 2 (пп. 2, 3);
ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація» п. 6.15;
ГОСТ 30219-95 «Древесина огнезащитная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение» пп. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5;
- I (перша) група вогнезахисної ефективності (випробування за ДСТУ 4479:2005 п.9.12);
- не поширює полум'я по поверхні (група I1);
за умови оброблення деревини способом «гарячої-холодної ванни» з середнім значенням поглинання робочого розчину з концентрацією 15 % (PRO) 615,4 кг/м³ (в перерахунку на суху речовину 90,6 кг/м³) або поглинання робочого розчину з концентрацією 10 % (STANDART) 846,3 кг/м³ (в перерахунку на суху речовину 91,5 кг/м³)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

ТОВ «ХІМРЕЗЕРВ-УКРАЇНА»,
Кіровоградська обл., Кропивницький район, смт. Нове, вул. Виставкова Перша, 9,
код ЄДРПОУ 45320719

**Місце
виробництва**

Место производства /
Place of production

ТОВ «ХІМРЕЗЕРВ-УКРАЇНА»,
Кіровоградська обл., Кропивницький район, смт. Нове, вул. Виставкова Перша, 9

**Сертифікат
видано органом
сертифікації**

Сертифікат выдан органом
сертификации /
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5;
тел. 044-457-69-23, 095-200-82-50, 096-200-82-50,
e-mail: csmv@conformity.kiev.ua

**Додаткова
інформація**

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що випускається серійно.
Схема 4. Сертифікація продукції, що випускається серійно (з перевіркою системи технічного контролю виробництва).
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з Сертифікаційною угодою.

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протоколи випробувань від 02.04.2025 №№ 5/CPM-25 і 6/CPM-25 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат про акредитацію № 20365 від 11.04.2024).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 020/25 від 05.05.2025 щодо надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П./Stamp



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)